

Übersicht Reifengrößen

Die hier vorliegende Liste hat ihren Ursprung in einer Liste, die Schwalbe/Bohle herausgegeben hat. Sie ist sorgfältig korrigiert und nach bestem Wissen zusammengestellt worden. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese Tabelle ist eine Haftung auf Schadensersatz gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes ausgeschlossen.

Zollgröße	ETRTO	französisch	englisch	häufiger Fahrradtyp	gängig x
6	32-86		6 x 1 1/4	Rollstuhl VR + Roller	X
7	47-93		7 x 1 3/4		
8	47-94		20 x 47-50		
			8 x 2		
	50-94		200 x 50	z.B.Rollstuhl-Vorderreifen	X
	54-110		8 1/2 x 2 1/8 8 1/2 x 2		X
	32-137		8 x 1 1/4		
10	54-152		10 x 2		
	44-194		10 x 1 5/8		*
11	47-222		11 x 1 3/4		*
12	47-203		12 1/2 x 1.75 12 1/2 x 1.90	Kinderroller	X X
			12 1/2 2 1/4 R		X
	62-203		12 1/2 x 2 1/4		X
	32-239	300 x 32A	12 1/2 x 1 3/8 x 1 1/4		
	57-239	300 x 55A	12 1/2 2 1/4		
14	57-251	300 x 55A	14 1/2 x 2 1/4		*
	47-254		14 x 1.75 14 x 1.90		*
	40-279	350 x 38B	14 x 1 1/2		
	37-288	350A 350A Comfort 350A Ballon 350A 1/2 Ballon 350 x 35A	14 x 1 5/8 x 1 3/8	"Baumarkt"-Kinderräder	X*
	40-288	350 x 38A	14 x 1 5/8		
	44-288	350A	14 x 1 5/8		*
		350 x 42A			
	32-298	350A	14 x 1 1/4		
350 x 32A					
37-298		14 x 1 3/8		*	
16	47-305		16 x 1,75 16 x 1,90		X
	54-305		16 x 1,95 16 x 2,00		X
	54/57-305		16 x 2,00 ; 2,125		
	57-305		16 x 2,125		
	40-330	400 x 38B	16 x 1 1/2		
	28-340	400 x 30A			
	32-340	400 x 32A 400A	16 x 1 3/8 x 1 1/4		
37-340	400 x 35A 400A Comfort 400A Ballon 400A x 1/2 Ballon	16 x 1 3/8 NL		*	
44-340		16 x 1 5/8			

Zollgröße	ETRTO	französisch	englisch	häufiger Fahrradtyp		
16	32-349	400 x 32A	16 x 1 1/4 NL			
	37-349		16 x 1 3/8	Brompton-Faltrad	x*	
17	32-357		17 x 1 1/4	Moulton-Faltrad	*	
18	37-355		18 x 1,50	Birdy-Faltrad	X	
	47-355		18 x 1,75		X	
				18 x 1,90		
	37-387		18 x 1 3/8			
	40-387		18 x 1 1/2			
	28-390		450 x 28A	18 x 1 3/8		
			450A	18 x 1 3/8		
	37-390		450 x 35A	18 x 1 3/8		*
			450A			
		450A Comfort				
		450A Ballon				
55-390	450 x 55A					
57-390		450 x 55A				
		450A				
37-400		18 x 1 3/8		*		
20	54-400		20 x 2 x 1 3/4			
			20 x 2 F 4 J			
	32-406		20 x 1,25		X	
	37-406		20 x 1 3/8		X	
	40-406		20 x 1,50			
	44-406		20 x 1,625			
	47-406		20 x 1,75		X	
	54-406		20 x 1,90	BMX	X	
	57-406		20 x 2,125			
	47-419		20 1 3/4		*	
	54-428		20 x 2,00			
	40-432		20 x 1 1/2			
	37-438	500A	20 x 1 3/8	altes Flevo-Bike	*	
	40-438	500 x 38A	20 x 1 3/8 x 1 1/2			
	28-440		500 x 28A		Peer Gynt Liegerad	x*
			500A			
			500A Standard			
37-440		500 x 35A			x*	
		500A Comfort				
		500A Ballon				
		500A 1/2 Ballon				
40-440	500 x 38A	20 x 1 1/2 NL				
37-451		20 x 1 3/8 B.S	Peugeot-Klapprad	x*		
22	44-484		22 x 1 5/8 x 1 1/2		*	
	37-489		22 x 1 3/8	Kinderrad	x*	
	40-489		22 x 1 3/8 x 1 1/2		*	
	50-489		22 x 2,00			
	28-490		550 x 28A			*
			550A			
32-490		550A Standard				
		550 x 32A	22 x 1 3/8 x 1 1/4			
		550A				

Zollgröße	ETRTO	französisch	englisch	häufiger Fahrradtyp	gängig	
22	37-490	550 x 35A 550A Comfort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon	22 x 1 3/8		x*	
	37-498		22 x 1 3/8 x 1 1/4		*	
	32-501	550 x 32A	22 x 1 1/4			
	37-501		22 x 1 3/8		*	
24	44-507		24 x 1,625 24 x 1,75			
	47-507		24 x 1,75 24 x 1,85		x	
	50-507		24 x 1,9 24 x 2,00 24 x 2,125			
	54-507		24 x 2,10		x	
	57-507		24 x 2,125 24 x 2,00			
	44-531		24 x 1 5/8 x 1 1/2			
	40-534		24 x 1 1/2			
	25-540		24 x 1,00		*	
	28/32-540		24 x 1 1/8, 1 1/4			
	32-540		24 x 1 3/8 24 x 1 3/8 x 1 1/4	Rollstuhl Hinterrad		
	37-540		24 x 1 3/8	Kinderrad / Klapprad	x	
	40-540		24 x 1 3/8 x 1 1/2			
	22-541	600 x 22A				
	25-541	600 x 25A			*	
	28-541	600 x 28A 600A 600A Standard			*	
	32-541	600 x 32A	24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL			
	37-541	600 x 35A 600A Comfort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon				
	26	25-559		26 x 1,00	kl.Rennrad	x
		35-559		26 x 1,35		
		37-559		26 x 1 5/8 x 1 3/8		
40-559			26 x 1,50		x	
44-559			26 x 1,625 26 x 1,50 / 1,75			
47-559			26 x 1,75 26 x 1,85 / 1,90		x	
50-559			26 x 1,90 26 x 2,00		x x	
54-559			26 x 2,10		x	
57-559			26 x 2,125 26 x 2,20		x x	
62-559			26 x 2,5			
20-571		650 x 20C	26 x 3/4 26 x 7/8	Triathlon-Rennrad	x	
22-571		650 x 22C	26 x 1			

Zoll	ETRTO	französisch	englisch	häufiger Fahrradtyp	gängig
26	40-571	650 x 35C 650 x 38C	26 x 1 1/2 CS 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL 26 x 1 5/8 x 1 1/2		
	47-571	650 x 45C 650 CS Comfort	26 x 1 3/4	ital. Tandem	*
	54-571	650 x 50C	26 x 2 x 1 3/4		*
	28-584	650 x 28B	26 x 1 1/8 x 1 1/2		*
	32-584	650 x 32B			*
	35-584	650A 650 x 35B 650B Standard	26 x 1 1/8 x 1 1/2		*
	37-584	650 x 35B	26 x 1 1/2 26 x 1 5/8 x 1 1/2		X*
	40-584	650 x 35B 650 x 38B	26 x 1 5/8 x 1 1/2 26 x 1 1/2		*
	44-584	650 x 42B 650B Semi Comfort 650B 1/2 Ballon	26 x 1 5/8 x 1 1/2		*
	47-584	650 x 42B	26 x 1,75 x 1 1/2		*
	54-584		26 x 2 x 1 1/2		*
	20-590	650 x 20A			
	25-590	650 x 25A	26 x 1 1/8 ; 1 1/4 26 x 1 3/8 x 1 1/8-1 1/4		*
	28-590	650 x 28A	26 x 1 1/8		*
	32-590	650 x 32A	26 x 1 1/8 ; 1 1/4 26 x 1 3/8 x 1 1/8-1 1/4		*
	35-590	650 x 35A	26 x 1 3/8		
	37-590	650 x 35A 650A	26 x 1 3/8	alte Kettler-Räder	X
	40-590	650 x 38A	26 x 1,50 26 x 1 3/8 x 1 1/2		
	32-597		28 x 1 1/4		*
	27	40-609		27 x 1 1/2	
20-630			27 x 3/4		
22-630			27 x 7/8		
25-630			27 x 1 1/16 27 x 1,00	Schlauchreifen	X
28-630			27 x 1 1/8 27 x 1 1/4 fifty 27 x 1 1/4		
32-630			27 x 1 1/4	Sportrad	X
35-630			27 x 1 3/8		
28	18-622	700 x 18C	28 x 3/4		X
	19-622	700 x 19C			X
	20-622	700 x 20C	28 x 3/4		X
	22-622	700 x 22C	28 x 7/8		X
	23-622	700 x 23C	28 x 7/8		X
	25-622	700 x 25C	28 x 1 ; 1 1/16		X
	28-622	700 x 28C	28 x 1 5/8 x 1 1/8 28 x 1 1/8		X
	32-622	700 x 32C 700C Course	28 x 1 5/8 x 1 1/4		X
	35-622	700 x 35C	28 x 1 3/8		X
	37-622	700 x 35C	28 x 1 5/8 x 1 3/8		X

Zoll	ETRTO	französisch	englisch	häufiger Fahrradtyp	gängig
28	40-622	700 x 38C	28 x 1,5 28 x 1 5/8 x 1 1/2		x
	42-622	700 x 40C	28 x 1,6		x
	44-622	700 x 42C	28 x 1,625		
	47-622	700 x 45C	28 x 1,75		x
	50-622		28 x 1,90		
	32-635	700 x 28B 770 x 28B 770B Course	28 x 1 1/2 x 1 1/8		
	40-635	700 x 38B 700 x 35B 700 Standard 700B Standard	28 x 1 1/2 28 x 1 1/2 x 1 3/8	Hollandrad	x*
	44-635	700 x 40/42B	28 x 1 5/8 x 1 1/2		
	28-642	700 x 28A	28 x 1 3/8 x 1 1/8		
	37-642	700 x 35A	28 x 1 3/8		*
30	37-700		30 x 1 5/8	"Heidemann"	*

Reifen, die hier auf dieser Liste genannt, aber im Fachhandel normalerweise nicht zu bekommen sind, können mit einiger Wahrscheinlichkeit bei der Firma Schmid in Aichach Tel.: 08251-8764-0 bestellt werden (mit * gekennzeichnet).

Juliane Neuß, im Januar 2000

